

# ODMS R7 - Olympus Dictation Management System

- Moderni käyttöliittymän ulkoasu
- Perinteinen sanelu
- Edistynyt puhtaaksikirjoitus
- Salattu työnkulku
- Toimii saumattomasti Dragon-puheentunnistusjärjestelmän kanssa
- Automaattinen puhtaaksikirjoitus
- RecMic II -tuki
- Nopea asiakirjan luonti



## ODMS R7

ODMS R7 tarjoaa kaksi moduulia, jotka on suunniteltu ammattimaisen sanelun kahdelle avainroolille. Hankitusta sanelulaitteistosta riippuen asiakas saa lisenssin joko sanelumoduulia tai puhtaaksikirjoitusmoduulia varten. Molemmissa moduuleissa on rajapinta paikallisesti asennettua Dragon by Nuance -puheentunnistusohjelmistoa varten. Tämän ansiosta asiakas voi valita itselleen sopivimman puheesta-tekstiksi-menetelmän kolmesta eri vaihtoehdosta: perinteinen sanelu, automaattinen puhtaaksikirjoitus ja edistynyt puhtaaksikirjoitus.

ODMS R7 erillisasennustilassa asennetaan tyypillisesti ympäristöön, joka ei edellytä keskitettyä hallintaa ja käyttöönottoa. Erillisasennustila soveltuu paremmin pieniin verkkoympäristöihin, joissa sanelut tallennetaan todennäköisesti yksittäiselle palvelimelle/isäntäkoneelle tai lähetetään sähköpostitse puhtaaksikirjoittajalle.

## Tekniset tiedot

### sanelu / puhtaaksikirjoitus

|   |   |
|---|---|
| Huomautus:  | Koskee vain sanelu-/puhtaaksikirjoitusmoduulia  |
|   | Vasen arvo DM / oikea arvo TM   |
| <b>Rooli</b>  | tekijä/puhtaaksikirjoittaja   |
| <b>Saatavilla olevat lisenssit</b>                  | Sanelumoduuli/ puhtaaksikirjoitusmoduuli<br>(käynnissä olevaa ohjelmaistuntoa kohti; asennusten lukumäärää ei ole rajoitettu) |
| Yksittäislisenssiavain                              | kyllä/kyllä   |
| Volyymilisenssiavain                                | kyllä/kyllä   |
| <b>Sanelujen vastaanotto/ tuonti</b>                |   |
| WLAN-yhteyden kautta                                | kyllä/ei  |
| USB-yhteyden kautta                                 | kyllä/kyllä   |
| Automaattinen tuonti sähköposteista                 | (vain asiakirjat) / kyllä   |
| <b>Sanelujen lähetys</b>                            |   |
| Sanelun työnkulku jaettujen verkkokansioiden kautta | kyllä/kyllä   |
| FTP   | kyllä/kyllä   |
| Sähköposti  | kyllä/kyllä   |
| DSS Pro -tiedoston salaus                           | äänitys ja toisto / toisto<br>256-bittinen AES-salaus   |
| <b>Puhtaaksikirjoitus puheentunnistuksella</b>      | -   |
| Reaaliaikainen SR                                   | kyllä/ei  |
| Automaattinen taustan SR                            | kyllä/kyllä   |
| SR-profiilien automaattinen mukautus                | kyllä/kyllä   |
| Tuki usealle kielelle                               | kyllä/kyllä<br>Määrittämällä useita SR-käyttäjäprofileja tekijöille   |
| Mallien määrittäminen käyttäjille ja työtyypeille   | kyllä/kyllä   |
| [Puhekentät]  | kyllä/kyllä<br>(lisää metatiedot asiakirjaan automaattisesti)   |
| [Puhekenttä] avustin mallien luomista varten        | kyllä/kyllä   |
| <b>Tallennus</b>                                    |   |
| Suoraäänitys  | kyllä/ei  |
| VCVA  | kyllä/ei  |
| Sanelulaitteen ohjaus jalkakytkimellä               | kyllä/ei  |
| Aseta indeksimerkinnot ja puhekomennot              | kyllä/ei  |
| <b>Manuaalinen puhtaaksikirjoitus ja toisto</b>     |   |
| Mukautettava käyttöliittymä                         | kyllä/kyllä   |

toitusta tai velvoitteita valmistajaa kohtaan

### Ohjelmiston hallinto

|  |   |
|--|---|
| <b>Keskitetty hallinta SCP:n kautta</b>            |   |
| Huomautus:   | Koskee vain keskitetyn hallinnan hallintapakettia                             |
| <b>Vaadittavat lisenssit</b>                       | Edellyttää ODMS DM:n ja TM:n volyymilisenssejä<br>1 lisenssi/palvelin SCP:lle |
| SCP – Järjestelmän määritysohjelma                 | Saatavilla (selainpohjainen)  |
| Keskitetty laitteiden määritys                     | Saatavilla  |
| Käyttäjien ja ryhmien hallinta                     | Saatavilla  |
| AD-tuonti  | Saatavilla (ilman käyttäjien perimistä/ oikeuksia)                            |
| Sanelun työnkulkujen määritys                      | Saatavilla  |
| Keskitetty lisenssinhallinta                       | Saatavilla  |
| Lukitustoiminnot käyttäjille                       | Saatavilla  |
| MST-tiedostonmuodostus itsenäistä asennusta varten | Saatavilla  |
| Tulostinlaiteluettelo                              | Saatavilla  |
| Järjestelmän ja tiedostojen varmuuskopiointi       | Saatavilla  |
| Valvontakonsoli                                    | Saatavilla  |
| Tiedostojen lataustyökalu asiakaskoneille          | Saatavilla  |
| Citrix- ja päätepalvelintuki                       | Saatavilla  |
| Thin Client -tuki                                  | Saatavilla  |
| <b>Eriyiset DS-9500:n ominaisuudet</b>             |   |
| Langaton tiedonsiirtopalvelu                       | Saatavilla  |
| Wi-Fi/SSID-verkonhallinta                          | Saatavilla  |
| Laitteen langaton määritys                         | Saatavilla  |
| Sanelun tila laitteella                            | Saatavilla  |

## Käyttöjärjestelmät ja vaatimukset

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Kiintolevytila                   | Vähintään 2 Gt vapaata tilaa (edellyttää vapaata tilaa .Net Framework -ohjelmistolle)                |
| Muisti                           | 1 Gt tai enemmän (x86) / 2 Gt tai enemmän (x64)  |
|                                  | Kaikki palvelinversiot edellyttävät vähintään 2 Gt.  |
| Näyttö                           | 1024 x 768 pikselin tarkkuus tai korkeampi   |
|                                  | Vähintään 65 536 väriä (suosittelemme vähintään 16,77 miljoonaa väriä)                               |
| .NET Framework                   | 4.6 tai uudempi  |
| <b>Itsenäinen asennus</b>        |  |
| Microsoft® Windows®              | Enterprise / Pro / 8.1 Update (x86/8 / 8.1 Update x64)   |
| Microsoft® Windows®              | Home / Pro / Enterprise (x86/x64) 10   |
| CPU                              | 1 GHz tai nopeampi   |
| <b>Työryhmäasennus*</b>          |  |
| Asiakaskoneen käyttöjärjestelmät | Sama kuin erilliskäyttöjärjestelmissä  |
| Palvelimen käyttöjärjestelmät    | Seuraavasti:   |
| Microsoft® Windows Server®       | - 2012 (x64)   |
|                                  | - 2012 R2 (x64)  |
|                                  | - 2016 (x64)   |
|                                  | - 2019 (x64)   |
| CPU                              | Asiakaskoneen käyttöjärjestelmät 2 GHz tai nopeampi  |
|                                  | -  |
|                                  | Palvelimen käyttöjärjestelmät 2 GHz tai nopeampi   |
| Thin Client -mallit              | Tukee useita malleja. Ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja omistamasi mallin yhteensopivuudesta. |

## Tuetut virtuaaliympäristöt

|  |   |
|--|---|
| Etätyöpöytäpalvelu (Windows-terminaalipalvelu) | Microsoft® Windows Server® 2012(R2)/ 2016 / 2019  |
|  | Edellyttää erillistä RDS (TS) CAL -lisenssiä  |
| Citrix   | Virtual Apps + Desktop 7.2012   |
| Vmware View                                    | VMware Horizon View 5/6, VMware Horizon 7-7.11  |
|  | Huomautus: Citrix-virtuaaliympäristöjen tai VMwaren käyttö edellyttää kyseisen ohjelmistotoimittajan lisenssiä. |

## Yhteensopiva ohjelmisto

|   |   |
|---|---|
| Selain                                  | Microsoft® Internet Explorer 6.0 tai uudempi (uusin Service Pack asennettuna)       |
| Microsoft® Office                       | Office 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / Microsoft 365                                    |
| Lotus Notes                             | Lotus Notes 8.5 / 9   |
| <b>Web-sähköposti</b>                   |   |
|   | Outlook.com   |
|   | Outlook Web App for Office 365  |
|   | Google  |
|   | Yahoo!  |
| <b>Tuettu puheentunnistusohjelmisto</b> |   |
| Dragon® Professional                    | Yksilö/ryhmä v14 -15  |
| Dragon® Legal                           | Yksilö/ryhmä v14 - 15   |
|   | Puheentunnistustoimintoja ei tueta, jos ODMS R7:ää käytetään virtuaaliympäristössä. |
| <b>Kielet</b>                           |   |
| Valikkokielet                           | EN, FR, DE, ES, RU, SV, CS  |