

VP-20 Musta

- 8 GB sisäinen muisti
- Päivitetty rapinanestosuodin
- Tallennus yhdellä painikkeella
- Äänen tasapainoitus
- Korkealaatuinen stereomikrofoni
- Yhdistetty mikrofoni-kuulokeliitäntä
- Älykäs automaattitila mikrofoniin herkkyden automaattista säätöä varten
- Kohinanvaimennus



Ohut ja tehokas työkalu yrityskäyttöön

Ohut VP-20 mullistaa digitaalisen äänentallennuksen. Voit sujauttaa sen paidantaskuusi kuin kynän – ja tallentaa kokouksia huomaamatta ilman kädessä pidettävän sanelulaitteen aiheuttamaa häiriötä. VP-20-sanelulaitteen suuntauksettomat stereomikrofonit taltioivat äänen luotettavasti joka suunnasta. Voit myös olla varma siitä, että ääni on kirkas ja selkeä erityisen rapinanestosuotimen ansiosta. Tämä OLYMPUS-ääniteknologia tunnistaa automaattisesti äänitettävän äänen ja paidan rapinan välisen eron ja vaimentaa tehokkaasti ei-haluttua ääntä. Voit käynnistää äänityksen lennossa vain liu'uttamalla laitteen päällä olevaa REC-kytkintä ylöspäin. Äänitallennin alkaa äänittää välittömästi, vaikka virta olisi katkaistu. VP-20 sisältää myös yhdistetyn mikrofoni-kuulokeliitännän, joka tukee ulkoisia mikrofoneja, kuten Olympus TP-8 -puhelinmikrofonia.

Tekniset tiedot

Suositteltu käyttö

Käyttötarkoitus	Muistiinpanot Puheesta tekstiksi Tapaamiset
-----------------	---

USB-toiminto

USB-suoraliitin	Saatavilla
USB-nopeus	Nopea USB 2.0
USB-luokat	USB storage class

Näyttö

Taustavalaistu näyttö	LED (Valkoinen)
Näytön koko	6,9 x 22,2 mm / 0,92"
Näytön tyyppi	Pistematriisinäyttö (108 x 84 pistettä)
Näytön väri	Valkoinen

Laitteiston ohjaus

PITO-painike	Saatavilla
Virtakytkin	Saatavilla

Tallennus-tilat

Tallennusmuoto	PCM (WAV) / MP3
MP3-formaatti	
128 kbps	130 h
PCM (WAV)-formaatti	
22,05 kHz / 16 bit	23 h 30 min
Maksimi tallennusaika	2100 h (MP3, 8 kb/s)

Toiston tilat

Toistoformaatti	PCM (WAV) / MP3
-----------------	-----------------

Näytteistystaajuus

MP3	44,1 kHz 128 kbps
PCM	22,05 kHz / 16 bit

Taajuusvaste

MP3	128 kbps / 40 - 17000 Hz
PCM	22,05 kHz / 40 - 10000 Hz

Nauhoitustoiminto

Käyttö	Automaattinen äänitys	VCVA (ääniaktivointi)
Tallennusasetukset	Kokous Konferenssi Sanelu Puheentunnistus Tasku	
Kehittynyt tallennus	Matalataajuussuodin Päivitetty rapinanestosuodin	

Toistotoiminto

Toistonopeus	Säädettävä (50 - 200%)
Tiedoston ohjaus	Eteenpäin / Takaisinhyppäys Pika- ja takaisinkelaus
Tiedoston valinta	Tiedoston toisto Kansion toisto
Toistotoiminnot	Uudelleentoisto
Automaattinen toisto	Satunnainen toisto
Äänenparannus	Äänen tasapainoitus Kohinan vaimennus
Toistoasetukset	Kielen oppimiseen Saneluiden purku

Tiedoston organisointi

Poisto	Yksittäisten tiedostojen poisto Kaikkien tiedostojen poisto
Kansiot	1
Musiikkikansiot	max. 130
Tiedostot/kansio	999
Tiedoston jako	Saatavilla
Päivämäärähaku	Saatavilla

Muut ominaisuudet

Äänimerkki (järjestelmä-ääni)	Saatavilla
-------------------------------	------------

Tallennusmedia

Sisäinen/ulkoinen muisti	Ainoastaan sisäinen
Sisäinen muisti	8 GB

Ohjelmisto

Vastaavanlainen Audio-ohjelmisto	Olympus Sonority (vaihtoehtoinen)
----------------------------------	-----------------------------------

Liittymä Sisääntulo

Mikrofonin herkkyys / vahvistus	Korkea/Alhainen/Automaattinen
PC-liitäntä	USB storage class
Mikrofonit	Sisäänrakennetut stereomikrofonit (Kaikkialle suunnattava)

Liittymä Ulostulo

Kaiuttimen koko	Sisäänrakennettu ø 10 mm dynaaminen kaiutin
Suurin teho	90 mW
Yhdistetty mikrofoni- kuulokeliitäntä	3.5 ø mm mini-liitin, impedanssi MIC 2 kΩ, EAR 8Ω tai enemmän

Virtalähde

Virtalähde	Akku/paristo: 1 x AAA (alkaliparisto tai Ni-MH-akkuparisto)
Alkaaliparistojen käyttöaika	Tallennus: 50 h (MP3, 8 kb/s)
	Toisto: 36 h kuulokkeilla
Sisäinen lataus	AC / USB

Mitat

Korkeus	17 mm
Leveys	130 mm
Syvyys	17 mm
	-
Paino	37,5 g

Ulkokuori

Rungon materiaali	Muovia
Väri vaihtoehdot	Musta Valkoinen

Kielet

Valikkokielet	English
---------------	---------

Laitteiston turvallisuus

Lukitse yksittäisiä tiedostoja	Saatavilla
-----------------------------------	------------

Käyttöjärjestelmät ja vaatimukset

Windows	Microsoft Windows 8/8.1/10
Macintosh	Mac OS X 10.10 - 10.11, macOS 10.12 - 10.14