


Professional Solutions



Professional Dictation Systems
Produktfamilij

Tankar till ord

Vi kombinerar innovation och passion

Olympus har kombinerat innovation och passion under mer än 90 år. Vårt urval av digitala allrounddiktafoner återspeglar vår status som pionjärer inom nya teknologier som hjälper dig att förvandla tankar till ord och höja produktiviteten i olika typer av verksamhetsmiljöer.

Efter att ha etablerat ett gediget anseende för sina innovativa lösningar – skräddarsydda för att möta specifika krav – har Olympus framgångsrikt skapat den perfekta 360°-lösningen: Olympus Professional Dictation Systems.

Integrerade arbetsflödeslösningar

Digitala diktafoner från Olympus är enkla att använda och erbjuder användarvänliga redigeringsmöjligheter – så nu är det enklare än någonsin att ta sig från fantasi till skaparkraft genom att fånga dina tankar, utan behov av penna och papper.

Digital diktering är den idealiska lösningen för aktiva yrkesanvändare. Olympus erbjuder ett urval av digitala diktafoner skräddarsydda till yrkesanvändarens livsstil och krav oavsett om du vill ha en ljudinspelning av ett möte, diktera ett meddelande eller brev, göra en direktsänd intervju online eller helt enkelt bara måste uttrycka en idé i ord.

Men med Olympus Professional Dictation Systems handlar dagens ljudinspelningar om mer än bara maskinvara av hög kvalitet. Det handlar också om att organisera effektiva arbetsflöden för att överföra och bearbeta dina värdefulla tankar och kunskaper. Kristallklara inspelningar med hög kvalitet kan hanteras med Olympus programvara, snabbt överförs till din dator, integreras i din verksamhets arbetsflöden och skapa ett kombinerat kommunikationskoncept.

Upplev hur verklig framgång låter när den förs fram med Olympus Professional Dictation Systems-teknologi.

Produktfamilj

Med en modell som passar för varje ändamål, en mängd tillbehör och anpassningsmöjligheter och den sinnesfrid du får med namnet Olympus – med vår fokus på innovation, tillförlitlighet och användarvänlighet – är det enklare än någonsin att vara säker på att dina ord arbetar för dig.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400

Eleganta, men slittåliga, och avancerade dikteringsenheter med intuitiva menyalternativ, användarvänliga navigeringsknappar och programmerbara knappar. Moderna diktafoner som har allt som behövs och höjer ribban för bärbara, digitala dikteringsenheter.

Directrec: DR-2000 / DR-1000

Directrec-modellerna med sin ergonomiska design och enkla användning gör det möjligt att utan krångel diktera direkt till datorn. Deras mikrofon- och högtalarteknologi har enastående kvalitet och garanterar kristallklar skrivbordsbaserad inspelning i ett omfattande urval av miljöer.

AS-5000 utskriftspaket

Omvandlingen från röst till text förenklas avsevärt tack vare fotpedal och stereohörlurar

och diktering blir en helt integrerad del av kontorets arbetsflöde för dramatiskt ökad effektivitet.

Programvaran DSS Player Pro R5

Med fokus på flexibilitet, säkerhet, användarvänlighet och tillförlitlighet integreras diktering och utskrift sömlöst i kontorets dagliga arbetsflöde och, lika viktigt, i din befintliga IT-miljö och säkerhetsstruktur.

Konferenslösningar

Med ME-30W konferenspaket blir det enklare än någonsin att fånga upp stereoljud av hög kvalitet från grupper av personer. Möten och föreläsningar kan spelas in, lyssnas på och arkiveras med enastående kvalitet och lätthet. Du kommer aldrig att gå miste om ett värdefullt inlägg.



Mobil diktering

En rad innovativa, moderna system som erbjuder säkerhet, enkelhet och tillförlitlighet

Olympus moderna dikteringsmaskiner är mångsidigheten och enkelheten själv. Oavsett arbetsuppgiften är både DS-5000/iD* och DS-3400 redo för utmaningen. Välj mellan att använda skjutreglage och tryckknappar för att få tillgång till de vanligaste funktionerna på bråkdelen av en sekund. Båda diktafonerna kan hantera DSS Pro-formatet och röstfiler kan spelas in i det nya QP-läget med extremt hög kvalitet. Klar och tydlig inspelningskvalitet garanterar utskrift från röst till text utan ansträngningar.



Enkel handlingskraft

Intuitiva menyalternativ, användarvänliga navigeringsknappar och programmerbara knappar ger dig enkel tillgång till de funktioner som du ofta använder.

Hög säkerhet ger sinnesfrid

Datasäkerhet är viktig för dig och din klient eller kund. Med Olympus professionella mobila diktafoner kan du kryptera röstfiler och skydda dem med lösenord. Specialmodellen DS-5000iD har till och med möjlighet till skydd med hjälp av biometrisk information. Med dessa säkerhetsalternativ säkerställs ansvarsfull lagring av sekretesskyddade uppgifter.

Förbättrat arbetsflöde och effektivitet

Strukturen är enkel med upp till sju mappar, som kan innehålla upp till 200 filer var och 32 indexmarkeringar per inspelning. Lägg till instruktionskommentarer och muntliga noteringar för ännu bättre kontroll och effektivitet. Genom att använda den praktiska funktionen för muntliga kommentarer kan du bifoga en övergripande anmärkning till en fil, och ge sekreteraren allmänna anvisningar.

Obegränsad minneskapacitet

Båda dikteringsmaskinerna är kompatibla med SD-/SDHC-minneskort, vilket betyder att lagringskapacitet hanteras flexibelt och kan utökas när som helst. DS-5000/iD är också utrustad med en micro-SDHC-kortplats, så att du har tillgång till utökningsbart minne även om tillbehör, som t.ex. streckodsavläsaren SC1, har anslutits till diktafonen.

Kontinuerlig inspelning

Extra låg batteriförbrukning betyder att DS-5000/iD och DS-3400 fortsätter att spela in länge efter att andra har gett upp. Detta är ovärderligt för aktiva användare och för organisationer där flera användare delar på en inspelningsenhet.

Förstklassig anslutning

Höghastighets-USB-gränssnittet är kompatibelt med USB-klasserna Lagring, Ljud och HID för utökade användaralternativ. Det går också att centralt uppdatera fast programvara. För att din Olympus-diktafon ska förbli uppdaterad under åren som kommer har det byggts in ett särskilt I/U-gränssnitt med vilket framtida insticksmoduler kommer att vara kompatibla. Dessutom går det, när det är dags att flytta diktafonen från skrivbordsdockan till handen, att göra både detta, och att docka den igen, med bara en hand.



Så, oavsett dikteringssituation har Olympus förstklassiga professionella diktafoner allt som behövs, idag och i framtiden.

* OBS – DS-5000iD är identisk i konstruktionen med DS-5000, men tillhandahåller även biometrisk säkerhet

DS-5000 / DS-5000iD



DS-5000 / DS-5000iD

- Bekvämt skjutreglage
- Två minnesplatser
- Låsfunktion (PIN)

DS-5000iD

- Låsfunktion med biometrisk information



DS-3400



DS-3400

- Användarvänlig tryckknapp med vippkontakt
- Låsfunktion (PIN)



Högkvalitativt verktyg utformat för kontinuerlig användning

DS-5000/iD och DS-3400 ser bra ut också, med snyggt mattsvart metallhölje som utstrålar elegans. Stil och substans möts i ett lätt och tåligt chassi som skyddar mot slag och stötar vid daglig användning.

Den tydliga, bakgrundsbelysta LCD-skärmen har ett specialbehandlat repskydd, och USB-uttaget och batterilocket har utformats för hårda tag.

Du hittar exempel på utmärkt produktdesign i många detaljer på DS-5000/iD*, bl.a. skjutreglaget, som löper på gummihjul för precis, och så gott som ljudlös, drift – ett mästerverk av precisionsmekanik och ett exempel på Olympus sofistikerade produktdesign in i minsta detalj.

DS-5000 / DS-5000iD / DS-3400

- Lätt hölje helt i metall och specialbehandlad LCD-skärm
- Datakryptering och -dekryptering i realtid
- Funktion för dikteringsutkast
- Hög inspelningskvalitet i DSS Pro-format
- Verbala kommentarer

Diktering vid skrivbordet



DR-2000

DIRECTREC

DR-2000

- Skjutreglage med fyra funktioner
- Tre programmerbara knappar via programvaran
- Executive Kit med programvaran DSS Player Pro



DR-1000

DIRECTREC

DR-1000

- Pekdon för datornavigering
- Två programmerbara knappar via programvaran DSS
- Dikteringspaket med programvaran DSS Player Standard

DR-2000 / DR-1000

- USB-direktenhet
- Symmetrisk design ger optimal användning för vänster- och högerhånta
- En mycket känslig mikrofon möjliggör flexibel inspelning med en lång rad inställningar och mötesformat
- Högtalare utan hinder för utgående ljud garanterar kristallklara uppspelning
- Krångelfri diktering tack vare en enastående design som möjliggör säker användning även för personer med nedsatt syn

Ergonomisk design, framtagen för mycket precis och enkel användning, kännetecknar Olympus stationära-modeller

Enastående mikrofon- och högtalarkvalitet ger kristallklara inspelningar i en mängd olika miljöer och perfekt återgivning vid uppspelningen. Olympus stationära-modeller har en ergonomisk form med innovativa funktioner för användning av vänster- och högerhånta samt personer med nedsatt syn. Därför finns det inget som står i vägen för en smidig dikteringsprocess.

DR-2000 styrs med ett skjutreglage – välbekant för de som är vana vid analoga diktafoner, och digitala toppmodeller. För de som föredrar knappstyrd diktering har Olympus utvecklat DR-1000, som omfattar ett pekdon för datornavigering.

Diktafonerna DR-2000 och DR-1000 kan enkelt byggas in i befintliga arbetsflödessystem, vilket innebär ett överflöd av dikteringsfunktioner. Produkterna är tillgängliga med eller utan programvaran DSS Player.

Utskrift

AS-5000



AS-5000

- Utökad fil- och dokumenthantering
- Hantering av avsändarprofiler
- Programmerbar, automatisk behandling av röstfiler och dokument
- Omfattar dikteringshanteringsprogramvaran DSS Player Pro R5 (utskriftsmodul)

Rationalisera kontorets arbetsflöde med utskriftspaketet AS-5000

Genom att koppla samman Olympus Professionella dikterings-maskiner med utskriftspaketet AS-5000 uppnås dramatiskt förbättrad effektivitet – oavsett storleken på ditt företag. Omvandlingen från röst till text blir avsevärt enklare och diktering blir en helt integrerad del av kontorets arbetsflöde.

Med den nya utskriftsprogrammodulen DSS hörlurset Player Pro optimeras processens effektivitet, säker filhantering blir enklare än någonsin och det finns flera filöverföringsalternativ för att passa individuella krav.

Fullständig kompatibilitet med Citrix och Terminal Service, samt e-postmiljöerna POP3, SMTP, IMAP Microsoft Outlook, Novell GroupWise, Lotus Notes och Extended MAPI. Dessutom ingår SSL-stöd för e-post/FTP.

Utskriftspaketet AS-5000 omfattar en fotpedal och hörlurset för ergonomiskt arbete.

Leveransinnehåll

- E-62 stereohörlurset
- RS-28 fotpedal med seriell och USB-adapter
- Dikteringshanteringsprogramvaran DSS Player Pro R5 utskriftsmodul

Programvaran DSS Player Pro R5

Kraften och mångsidigheten som behövs för att rationalisera ditt diktats- och dokumentarbetsflöde

Olympus dikteringshanteringsprogramvara DSS Player Pro R5 innehåller många smarta funktioner som höjer produktiviteten hos användare i alla typer av verksamhetsmiljöer. Med fokus på flexibilitet, säkerhet, användarvänlighet och tillförlitlighet integreras diktering och utskrift sömlöst i kontorets dagliga arbetsflöde.

Modern programvarustruktur

Den här senaste programvaran har utvecklats av teamet bakom världens populäraste .net-baserade dikteringshanteringssystem. Glöm dina förbehåll om digital diktering. Med ett ergonomiskt användargränssnitt och möjligheten att skräddarsys enligt enskilda situationer är programvaran redo för perfekt integration i befintliga IT-system.

Säkerhet

Låt förlust av viktig information bli ett problem som hör till det förflutna. Programvaran har loggfils- och säkerhetskopieringsfunktioner. Att leverera digitala diktatsfiler över hela världen är lika säkert som att utföra en banktransaktion. Olympus använder SSL-stöd för e-post och FTP med 128-bitars kodning och DSS Pro, industristandarden för professionella diktatsfiler.

Professionell enhetsintegration

Ingen vet mer om våra produkter än vi gör och Olympus programvara erbjuder fullständig professionell integration av våra mobila dikteringsenheter, stationära dikteringsenheter och utskriftslösningar tillsammans med motsvarande tillbehör, som t.ex. streckodsavläsarmodulen SC1. En allt-i-ett-lösning.

Organisera dikteringar och dokument

Arbetsflödesintegration är en luggsliten slogan – men DSS Player Pro R5 kan göra anspråk på att vara en verkligt integrerad funktion med förutsättningarna för förbättrad arbetsplatseffektivitet. Att organisera diktat och dokument är enkelt, med författar- och arbetstyps-ID, dikteringslängd och prioritetsinformation. Med hjälp av muntliga kommentarer kan diktat överföras i en lång rad format (e-post/FTP/nätverk) till kollegor, externa kontor eller andra parter. Användare påminns automatiskt om diktat inte skrivs ut inom en definierad tidsperiod. Alla behåller full kontroll, hela tiden, oavsett vad arbetsuppgiften består av.

Utskriftsintegration

Det är en sorglig verklighet att sekreterare ofta förbises vid installation av en digital dikteringslösning, trots deras betydelse i processen. Här har de en enkel översikt över alla uppgifter på deras bildskärm och kan organisera arbetet.

Diktat kan tilldelas till dokument, och användardefinierade mallar, som t.ex. brevhuvuden, kan automatiskt länkas till författar- och arbetstyps-ID. Du kommer alltid att kunna se status för varje diktat. Olympus anpassar sig till dina befintliga resurser, med en utskriftslösning länkad till din föredragna ordbehandlare.

För att ge ett exempel på Olympus åtagande till samhällsansvar har vi skärmläsaroptimerade användargränssnitt och TAB-kompatibilitet för blinda sekreterare. Direktnappsreglage är särskilt fördelaktiga för handikappade användare.


Integrerad röstigenkänning

Olympus dikteringshantering kan länkas till röstigenkänningsprogramvara i vilken användaren har ett val mellan att manuellt vidarebefordra enstaka diktat eller automatiskt överföra diktat (baserat på individuella regler). Olympus utskriftslösning är det idealiska utskrifts- och optimala korrekturläsningssystemet.



Programvaran DSS Player Pro R5

- Modern programvarustruktur som är kompatibel med plattformarna Windows, Linux, Windows Terminal Server, Citrix och Apple Macintosh
- Installation och underhåll på professionellt sätt
- Säkerhetsfunktioner, bl.a. loggfiler och säkerhetskopiering
- Säker överföring av filer
- Kompatibla gränssnitt: HL/7, XML, DragonNaturallySpeaking röstigenkänning, MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB och seriella portar
- Professionell enhetsintegrering



Installation och underhåll på professionellt sätt

Håll dina IT-kollegor glada med en mängd funktioner för att förenkla deras arbete.

Funktionerna är bland annat central programvaruadministrering, central enhetshantering, central uppdatering av fast programvara och programvara (manuellt eller automatiskt via Internet), central licenshantering, XML-profilhantering för användare och enhet och funktionen Aktiv katalogimport.

Kompatibelt med flera operativsystem samt tunna klienter

Oavsett vilken miljö som du använder är Olympus kompatibelt med de ledande operativsystemen: Windows, Linux, Windows Terminal Server, Citrix, Apple Macintosh.

Gränssnitt

Med din Olympus-programvara medföljer en koppling för att ansluta dig till den övriga världen. Kompatibelt med HL/7, XML, DragonNaturallySpeaking röstigenkänning, MAPI / SMTP / POP3, LDAP, USB och seriella portar.

Internationellt och skalbart

Din programvara ska kunna växa tillsammans med din verksamhet. Olympus klarar obegränsade antal författare och sekreterare. Vi är ett globalt företag med stöd för sex av affärsvärldens mest talade språk: Engelska, spanska, tyska, franska, ryska, italienska.

Licenser

Från enanvändarlicenser och CD-installation upp till fleranvändarlicenser över central installation – allt är möjligt.

Kundstöd

En professionell B2B IT-lösning är mer än summan av maskinvara och programvara. Det är därför programvaran DSS Player Pro och dess relaterade maskinvara endast säljs via auktoriserade partners inom professionell diktering, vilket är en garanti för rådgivning, installation, utbildning och underhåll.

SC1 streckkodsavläsarmodul



SC1

SC1 streckkodsavläsarmodul

(OBS: DS-5000, som visas här, ingår ej)

- Kompatibla streckkoder: EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expanded
- Laserklass: Laserprodukt av klass 1
- Kodlängd: Upp till 30 siffror
- Driftomfång: Upp till 25cm eller 10tum**
- Avläsningsstrålens avvikelsevinkel: 80grader
- Satsavläsning och ytterligare arbetsflödesalternativ med Olympus dikteringshanteringsprogramvara DSS Player Pro R5
- Mått (utskjutande delar ej inräknade): 50,6 x 67 x 16,6mm (B x H x D)
- Längre batterilivslängd ger dig längre produktanvändning
- Vikt: 27g

Ta röstinspelningseffektivitet till nästa nivå

Olympus SC1 streckkodsavläsarmodul möjliggör automatisk tilldelning av röstfiler till unika klient-, patient- eller fallposter. Att länka diktat direkt till poster garanterar bindande och säker identifiering, eliminerar möjligheten för felskrivning och stärker effektiviteten, kostnadsrationalisering och sanningstrogenhet.

SC1 streckkodsavläsarmodulen har tagits fram specifikt för användning med DS-5000 och DS-5000iD, och kopplas till SD-kortplatsen överst på dikteringsenheten. En annan klipsk Olympus-lösning är den andra microSDHC-/



SD-kortplatsen på diktafonen som erbjuder ökad lagring och flexibilitet. Modulen är extremt energisnål, med upp till 26 timmar i SP-läget på en enda uppsättning batterier.

Konferenslösningar

ME-30W



Konferenspaket ME-30W

För möten, konferenser och t.o.m. föreläsningar – med ME-30W konferenspaket är det enklare än någonsin att fånga upp stereoljud av hög kvalitet i stora grupper av personer. Denna professionella lösning omfattar två rundstrålande Olympus-konstruerade mikrofoner med 360° täckning så att du aldrig missar ett inlägg, oavsett var i lokalen talaren befinner sig.

Vänster och höger kanals lågbrussteriomikrofoner kan anslutas till de fällbara stativen (ingår i paketet). Placerade fem meter ifrån varandra för maximal täckning är de perfekta för inspelning i stora rum, vid viktiga evenemang eller närhelst många deltagare sitter vid ett stort bord.

Med ME-30W konferenspaket medföljer ett mjukt resefodral som håller allting på plats, kompakt och skyddat för transporten. Det är idealiskt för användning med Olympus högkvalitativa stereodiktafoner.

Ljudbehandling av hög kvalitet

Olympus har också ett modernt utbud av stereodiktafoner som främst riktar sig till företagsanvändare och personer som behöver den allra senaste tekniken för ljudbehandling. Med dessa diktafoners oslagbara stereoljudkvalitet spelas möten, personliga anteckningar och föreläsningar enkelt in med enastående kvalitet. Med zoomfunktioner i mikrofonen och känslighetsinställningar för olika situationer är de perfekta när man vill kunna fånga minsta lilla detalj.



Detaljerad information finns på Olympus webbplats: www.olympus.se



1



2



3



4

1. CR-10 dockningsstation

CR-10 dockningsstation för enkel dataöverföring (DS-5000iD / DS-5000 / DS-3400). Också för batteri-uppladdning och handsfree-diktering med pedal RS-28 eller RS-50 som tillval (endast DS-5000 / DS-5000iD).

2. KA-333 dubbningskabel


Kopplar mikrofonuttaget till de andra enheterna (t.ex. en radio för dubbing). Det medföljer ytterligare kontaktadapterar för att konvertera 3,5 till 2,5, och vice versa, eller för att koppla diktafonen via ett Aux In-uttag till din bils hi-fi-system. OBS: Detta ska endast användas stillastående i din bil med tändningslåset avstängt. Vi hänvisar till ditt lokala lands lagar beträffande användning av bärbara enheter medan du befinner dig i din bil.

3. RS-28 HID-pedal

Anslut till en dators seriella eller USB-port för bekväm handsfree-utskrift. För handsfree-diktering ansluter du till dockningsstationen (kompatibel med DS-5000iD / DS-5000).



5



6



7



8

4. RS-50 Medicinsk pedal

Certifierad medicinsk pedal för handsfree-diktering i medicinska miljöer (för Olympus DS-5000iD / DS-5000 / DS-4000 / DS-3300). Dockningsstation krävs: CR-10 för DS-5000iD / DS-5000; CR-3A för DS-4000 / DS-3300).

5. E-62 headset

Högkvalitativt stereoheadset för dator med extra lång kabel (3m). Två olika sorters öronkuddar (runda eller koniska) ingår för att användas beroende på personlig anpassning.

6. E-102 hörlurar

Stereoheadset för dator med extra lång kabel.

7. PT-5 öronkuddar

Uppsättning av öronkuddar för E-62 headset, för hygien och bekväm användning.

8. TP-7 adapter

En superkänslig telefonmikrofon för inspelning av telefonsamtal.



9



13



10



14



11



15



12



I Olympus webbplats www.olympus.se hittar du hela urvalet med Olympus Professional Dictation-tillbehör.

9. ME-12 mikrofon med brusreducering

Mikrofon med brusreducering för envägsriktad inspelning i miljöer med mycket brus. Det minskar omgivningsbruset och förbättrar utskriftsprecisionen vid användning av programvara för röstigenkänning. Känslighet -68dB och frekvenssvar 200-5.000Hz.

10. ME-52W mikrofon med brusreducering

ME-52W mikrofon med brusreducering minskar omgivningsbruset för att möjliggöra ännu tydligare inspelningar av riktat ljud. Den har en känslighet på -40dB och en frekvensrespons på 100-15.000 Hz.

11. ME-15 mikrofon med slipshållare

Mycket känslig minimimikrofon med slipshållare (-42db) med ett frekvenssvar på 100-12.000Hz. Lämplig för inspelning av din egen röst eller andra personer i närheten. 3,5mm monouttag.

12. BR-403 uppladdningsbart batteri

Mycket effektivt, uppladdningsbart batteripaket med lång livslängd. 740mAh, 2,4V (DS-5000iD / DS-5000).

13. A513 nätadapter

Eladapter för utökad användning med 3V (300mA). Nätspänning (för Europa, förutom Storbritannien) (DS-5000 /DS-5000iD).

14. BC-400 batteriladdarpaket

Snabbbladdare inkl. 4x AAA Ni-MH-batterier. Laddningstid för 2x AAA-batterier, cirka 155 minuter. Det går att ladda AAA- och AA-batterier samtidigt.

15. BR-401 uppladdningsbara Ni-MH-batterier (för BC-400)

Mycket effektiva uppladdningsbara batterier med lång livslängd. Typ AAA, 800mAh, 1,2V.

	DS-5000 / DS-5000iD	DS-3400
Viktiga funktioner		
Huvudströmbrytare	Skjutreglage	Tryckknappar och vippkontakt
Låsfunktion	DS-5000iD: Biometrisk avläsning eller PIN DS-5000: PIN	PIN
Inspelningsfilformat	DSSPro / DSS (DSS = Digital Speech Standard)	
Datasäkerhet	Datakryptering / dekryptering (med DSSPro Standard)	
Lagringsmedia	2 kortplatser: microSD / SDHC och SD / SDHC	SD / SDHC
Streckkodsavläsare, tillval	JA	NEJ
Datorgränssnitt	USB-kabel och dockningsstation	USB-kabel
USB-specifikation	Höghastighets-USB, USB-komponenthet (lagring / ljud / HID-klass)	
Inspelningslägen		
Inspelningsstider (cirka)*1	QP	SP
512MB-kort	38 timmar 45 minuter	79 timmar 30 minuter
1GB-kort	77 timmar 40 minuter	159 timmar 5 minuter*2
2GB-kort	157 timmar 55 minuter*2	323 timmar 35 minuter*2
4GB-kort	310 timmar 10 minuter*2	635 timmar 25 minuter*2
8GB-kort	631 timmar 15 minuter*2	1293 timmar 15 minuter*2
	*1 Tillgänglig inspelningsstid för en sammanhängande fil. Den tillgängliga inspelningsstiden kan bli mindre om flera korta inspelningar görs. *2 Total inspelningsstid över flera filer. Maximal inspelningsstid per fil är 99timmar 59minuter.	
Samplingsfrekvens / bitastighet	QP: 16kHz / 28kbps	SP: 12kHz / 13,7kbps
Totalt frekvensomfång	QP: 200-7.000Hz	SP: 200-5.000Hz
Användning		
Programmerbara knappar	3 programmerbara knappar (F1, F2, F3)	
LCD-skärm	1,7" vit lysdiod B/L	
Bildskärmspråk	6 (EN / FR / ES / DE / IT / RU)	
Inställningar av tid / datum	JA	
Handsfree-inspelning	Tillval	NEJ
NY-knapp	JA	
Paus	JA	
Strömbrytare	JA	
Paus (transportlås)	NEJ	JA
In- och uppspelningsfunktioner		
Fil, redigera och ta bort	Överskrivning, infogning, radering (enstaka / alla filer / delvis), lås enstaka filer	
Röstaktivering (VCVA-inspelning)	JA	
Uppspelningsfunktioner	Normal / snabb / långsam uppspelning (Snabb-)granskning, position	
Snabbsp. hoppa över / omvänd överhoppning	JA	
Fil- och arbetsflödeshantering		
Mappar	1-7 programmerbara	
meddelanden per mapp	upp till 200	
Enskilda mappnamn	JA	
Index	upp till 32 markeringar / fil	
Dikteringsutkast	JA	
Utökad filhantering	Författar-ID (10 användar-ID), arbetstyp, valmöjligheter, prioritetsinställning	
Röstkommentarer	Instruktionskommentarer (1 per fil) / muntliga noteringar (upp till 32 per fil)	
Programvara	Olympus DSS Player Pro R5 dikteringsprogram	
Hög prestanda		
Högtalare	23mm rund, dynamisk högtalare	
Maximal uteffekt (3V DC)	250mW	
Mikrofonkänslighet	Konf. / Dikt.	
HÖRLURsuttag	3,5mm / Impedans 8 Ohm	
MIKR-uttag	3,5mm / Impedans 2 kOhm	
Strömuttag	JA	NEJ
Strömkälla	Uppladdningsbart Ni-MH-batteripaket eller 2 AAA-batterier	2 AAA-batterier
Energisparläge	JA	
Laddning fristående / i docka	3hrs	-
Batteriets livslängd: SP-inspelning (Ni-MH)	28hrs	-
Batteriets livslängd: SP-inspelning (alkaliska)	32hrs	30hrs
Storlekar (L x B x D) mm	113,5 x 50 x 17	
Vikt (inkl. batt.)	110g	105g
Operativsystem	Windows / Macintosh / Citrix. Mer detaljerad information hittar du på Olympus officiella webbplats (www.olympus-europa.com)	
Omkonfigurerbar fast programvara	JA	
Förpackningens innehåll	SD-kort (1GB) och microSD-kort (512MB) CR-10-dockningsstation USB-kabel BR-403 (Ni-MH-batteripaket) AC-adapter (A513) Läderfodral (CS-119) Användningshandbok och snabbstartguide DSS Player Pro R5 Dikteringsmodul DSS Player for MAC	SD-kort (1GB) USB-kabel 2 AAA-batterier AC-adapter (A513) Läderfodral (CS-119) Användningshandbok och snabbstartguide DSS Player Pro R5 Dikteringsmodul DSS Player for MAC

Tekniska data DR-1000 / DR-2000

Funktion	DR-1000 Executive Kit	DR-2000 dikteringspaket
Gränssnitt	USB Ljudklass / HID-klass	
Inspelningstid	Obegränsad – spelar in direkt till datorn	
Totalt frekvensomfång	100 to 15.000Hz	
Inspelningsformat (med DSS Player)	DSS (Digital Speech Standard)	
Inspelningsformat (utan DSS Player)	PCM-format	
Överföringsdatum	PCM, 16-bitars, mono	
Samplingshastighet	8, 11, 12, 16, 22, 44kHz	
Pekdon	Ja	Nej
Huvudfunktioner	Knapp	Skjutreglage
Inspelningsknapp	Ja	På skjutreglage
Uppspelningsknapp	Ja	På skjutreglage
Stoppknapp	Nej	På skjutreglage
Granskningsknapp	Nej	På skjutreglage
Framåtpolningsknapp	Ja	Ja
Bakåtpolningsknapp	Ja	Ja
Ny-knapp	Ja	Ja
Programmerbara knappar	2 (bakre / A)	3 (bakre / A / B)
Mikrofonkänslighet	-61dB vid 1kHz (dikt.) / -48dB vid 1kHz (konf.)	
Maximal uteffekt (5V DC)	300mW eller mer (8ohm-högtalare)	
Mikrofon- / högtalardiameter	10mm / 36mm	
Ingångsnivå	-70dBv	
Kabellängd	2,5m	
Storlek (L x B x D) mm	157 x 49 x 27 (utan utskjutande delar)	
Vikt	110g (utan kabel)	
Datorkrav	DR-1000 Executive Kit	DR-2000 dikteringspaket
Dator	IBM PC / AT-kompatibel PC	
Operativsystem	Microsoft Windows Me / 2000 Professional, XP Professional, Home Edition	
Processor	333 MHz-processor av Intel Pentium II-klass eller snabbare (500MHz-processor eller snabbare rekommenderas)	
RAM	128MB eller mer (256MB eller mer rekommenderas)	
Hårddiskutrymme	50MB eller mer	
Enhet	2x eller snabbare CD-ROM-, CD-R-, CD-RW- eller DVD-ROM-enhet	
Ljudkort	Creative Labs Sound Blaster 16 eller 100% kompatibelt ljudkort	
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 eller senare	
Bildskärm	800 x 600 pixlar eller mer, 256 färger eller mer	
USB-port	En eller fler lediga portar	
Förpackningens innehåll	DR-1000	DR-2000
Executive Kit / dikteringspaket	DR-1000 DSS Player Standard användarhandbok	DR-2000 DSS Player Pro R5 användarhandbok

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Citrix är ett registrerat varumärke som tillhör Citrix Systems Inc. Novell och GroupWise är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. i USA och andra länder. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. DragonNaturallySpeaking är ett varumärke som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. SD, SDHC, microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD Card Association. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Rätt till ändringar förbehålles.

Tekniska data

Upp- eller inspelningsfunktioner

- Hastighet / ton / brusreducering / volymkontroll
- Tidstjäningskontroll
- Inspelningsnivåmätare / uppselningsnivåmätare
- Visa och redigera dikteringssegenskaper
- Möjlighet till jobbdatab för nya dikteringar
- 128-bitars krypterings-/ dekrypteringsteknologin AES (Advanced Encryption Standard)
- DSS Pro- / DSS- / WAV- / WMA- / MP3-uppspelning
- Framåtspolning, bakåtspolning, hoppa över
- Realtidsräknare
- Instruktionskommentarer
- Muntliga noteringar
- Infognings- / överskrivningsläge
- Klipp ut eller ta bort filavsnitt
- Sammanfoga dikteringar
- Dela upp dikteringar
- Indexmarkeringar
- Position / granskning
- Användning via konfigurerbara direktknappar (t.ex. för handikappade användare)
- Felsäker, nätverksberoende inspelning
- Ljudkanalsseparering
- Telefoninspelning

Maskinvarukonfiguration

- Enhetens tillvalsinställningar

Arbetsflöde

- Automatisk sändning / mottagning av dikteringar och mottagning / sändning av dokument via e-post / FTP / nätverk
- Automatisk dikteringsklassificering enligt författar-ID
- Automatisk kryptering / dekryptering
- Länkfunktion för diktering och dokument
- Dikteringsstatus: Avslutad / pågående / ej avslutad diktering
- Synkronisera digital röstinspelningstid med datorns tid
- Automatisk hämtning av enskild mapp vid enhetens insticksmodul
- Hämta alla dikteringar till en angiven plats
- Automatisk säkerhetskopiering vid hämtning / import / diktering avslutad

- Automatiskt filnamnsbyte vid hämtning
- Automatisk borttagning av originalfil efter hämtning
- Automatisk e-posts- / FTP-profilsväxling mellan lokalt läge och nätverksläge
- Dialog för manuellt hämtningsval
- Ändra utskriftsstatus
- Filterfunktioner (t.ex. författare)
- Synkronisera dikteringar på nyupprättad nätverksanslutning
- Popup-fönstret med jobbdatab vid hämtning (kompatibel med streckkodsinsmatning)
- Anslutning för att öppna ordbehandlingare
- Automatisk insamling av färdigutskrivna diktering enligt författar-ID
- Ta bort dikteringsfiler som är helt utskrivna
- Öppna programvaran DragonNaturallySpeaking för röstigenkänning

Användarinställningar


- Enskild inställning av mappsökväg
- Mappnamnsbyte
- Undermappsskapande
- Konfigurerbara dikteringslistkolumner
- Teckensnitts- och bakgrundsfärgsändring
- Konfigurerbara pedalfunktioner – Utskriftsmodul
- Tilldela direktknappar (t.ex. för användare med särskilda behov)
- Kontrollinställningar för uppspelning (kontrollindikering, Autoback-utrymme, spolningshastighet)
- Inställningar för utskriftsfältet (bildskärmsläge, indikering av längd / återstående tid, knappanpassning) – Utskriftsmodul
- Inställningar för direktinspelning (startalternativ, VCVA, fråga om jobbdatab när ny diktering skapas)

Programvaruhantering

- Automatisk uppdatering av programvara och maskinvara
- Felloggning
- Central hantering av varje användares inställningar
- Bakgrundsupdate av fast programvara / programvara med Manager Tool
- Inställningar av alternativet Bakgrundsinstallation med Manager Tool



BC-1
streckkodsavläsare
(tillval för DS-5000iD /
DS-5000)



ME-12 / ME-52W
Mikrofon med
brusreducering (tillval)

DS-5000/iD

DS-3400

DR-2000 / DR-1000



Micro SDHC- och
SDHC-kort



Läderfodral



BR-403
Batteripaket



A-513 AC-adaptör
för laddningsfunktion i
dockningsstation (endast
DS-5000iD / DS-5000)



SD / SDHC-kort



Läderfodral



2 AAA-batterier



BC-400 Ni-MH-
batteriladdare (tillval)
BR-401
uppladdningsbara
batterier (tillval)



Dockningsstation

(tillval)




Datorpedal för
handsfree-diktering
(tillval endast för
DS-5000iD /
DS-5000)



USB-
kabel

Direkt
USB

Dikteringsmodul




Ljudfiler
(DSS Pro)

DSS Player Pro R5



Utbyte av röstfiler och dokument
med arbetsflödesinformation

Utskriftsmodul



Textfiler: genom att skriva
eller använda programvara för
röstigenkänning (tillgänglig för tillval)


AS-5000 utskriftspaket



Datorpedal
RS-28



USB eller seriell
adapter



Stereoheadset
E-62

